



Pohodlný ve městě,
nepřekonatelný v terénu

TUNLAND G7

Parametry

Tunland G7	AT	MT
Kategorie vozidla	N1	
Maximální výkon (kW)	120	
Emisní standard	EURO VI	
Objem (ccm)	1 968	
Typ převodovky	8 AT	6 MT
Max. točivý moment (N.m)	415	
Typ pohonu	4 x 2 / 4 x 4	4 x 4
Typ motoru	AUCAN 4F20TC	AUCAN 4F20TC12
Palivo	Diesel	
Objem nádrže (l)	76	
Nosnost (kg)	900	880
Délka/šířka/výška (mm)	5 340 x 1 940 x 1 870	
Nákladní prostor (mm)	1 520 x 1 580 x 440	
Objem nákladního prostoru (l)	1 056	
Rozvor kol (mm)	3 110	
Světlá výška (mm)	210	
Max. hmotnost vozidla (kg)	2 980	
Pohotovostní hmotnost (kg)	1925	2005
Pneumatiky	265/60R18	
Brzdy přední/zadní	Kotoučové / Kotoučové	
Sedadla	5 (2 řady), elektrická, imitace kůže	
Nájezdový úhel přední/zadní	28°/19°	
Kombinovaná spotřeba paliva NEDC (l/100 km)	8.0 / 7.8	
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	Ano	
Systémy kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)	Ano	
Klimatizace	Ano	
Počet airbagů	6	



Royal red



Dark blue



Classic white



Noble black



Benz silver

Technologie karoserie
Vysokopevnostní ocel + lehká konstrukce

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy Eaton

Detekční radar
Detekční dosah 150 cm

Brzdový pedál HBB

ESP + ABS

Systém ochrany osob 3. generace

LCA + FCW

360° kamera + BSD

Odolnost

6 airbagů + předepínače bezpečnostních pásů

Technologie

Elektronicky řízený systém pohonu všech kol BorgWarner pro ideální rozdělení kroutícího momentu

BorgWarner

Systém priority brzdění

BOS

Systém varování otevřených dveří + systém ochrany chodců

Funkce odemknutí vozu v případě kolize

Dvojitě zabezpečení: proti krádeži karoserie a proti krádeži motoru

Důvěra

Turbo

Účinný

Spotřeba paliva: 7.4 l/100km

VGT

Výkon na litr: 62.5 kW/l
Váha: 185 kg

4F20 vznětový motor vyvinutý v německém AVL

Výkonové verze:
120kW/390Nm, 110kW/320Nm

Lepší NVH

Hlučnost na volnoběh pouze 46,6 dB

Odolný

Dlouhá životnost

1
WORLD'S
NO.1

16 let
No.1 v užitkových vozidlech na čínském trhu

10 let
No.1 v objemu exportu, pokrytí 110 zemí

10 milionů uživatelů

C-NCAP

★★★★★

Vyrobena z vysokopevnostní oceli s lehkou konstrukcí pro absorpci energie

LINK+

SUPER FUEL EFFICIENT

BOSCH

Elektronicky řízený vysokotlaký systém vstřikování paliva 3. generace

Šířka vozidla dosahuje **1940 mm**



3 zadní LED mlhová světla

Viditelný dosah zvýšen o 100m



Bionické světlomety



Komfort

8" LCD přístrojový displej



10,25" HD centrální
dotyková obrazovka



Sportovní volant
s výbornou ergonomií



Ambientní osvětlení
pro změnu atmosféry



Elektricky nastavitelné
sedadlo s rámem "H"



15 úložných míst
3 USB porty



Klimatizace
Systém filtrace
vzduchu PH5,5





FOTON



Autorizovaný distributor pro ČR:
FT CAR s.r.o.
www.fotoncz.cz