



**AUMARK**



TECHNOLOGIE  
VEDOUCÍ DO BUDOUCNOSTI





EBD



LDWS

(Systém varování při opuštění jízdního pruhu)



Odpružení



ABS



DRL



SRS



BOSCH



Podvozek

Společnost FOTON působí ve více než 130 zemích a regionech. Bylo zřízeno 47 servisních dodavatelů, 664 servisů a po celém světě bylo vybudováno 8 center náhradních dílů.

## MODIFIKACE



### Specifikace Aumark Diesel 7,5t


Celková hmotnost vozidla (kg)	8 500	8 500
Pohotovostní hmotnost (kg)	3 320	3 600
Užitečné zatížení (kg)	5 180	4 900
Rozvor kol (mm)	3 360	3 800
Rozměry podvozku (mm)	5 995 x 2 200 x 2 350	6 965 x 2 270 x 2 350
Rozměry nákladového prostoru (mm)	4 170 x 2 100 x 400	5 140 x 2 100 x 550
Brzdový systém	přední kotouč / zadní buben	
Model motoru	F3.8EVIE156 3.76L	
Maximální výkon (kW/ot./min.)	115 kW	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min)	550 Nm	
Převodovka	6MT / 6AMT	



Zадní kamera



Radar



Konstrukce karoserie



MP5




A/C



Elektrické ovládání



Kreativní opěrka



Dostatečný úložný prostor v kabině





Autorizovaný distributor pro ČR:  
FT CAR s.r.o.  
[www.fotoncz.cz](http://www.fotoncz.cz)