



ONE MILE ONE SMILE


SPECIFIKACE CAVAN LEFU

	6.6 m ³	7.4 m ³	8.4 m ³
Celková hmotnost vozidla (kg)	2 900	3 125/3 235	3 125/3 235
Užitečné zatížení (kg)	1 250	1 375	1 365
Rozvor kol (mm)	3 100	3 400	3 400
Celkové rozměry vozu (mm)	4 885 x 1 810 x 1 960	5 185 x 1 810 x 1 960	5 185 x 1 810 x 2 160
Rozměry nákladového prostoru (mm)	2 800 x 1 670 x 1 420	3 100 x 1 670 x 1 420	3 100 x 1 670 x 1 620
Dojezd na jedno nabití (km)	260	250/320	240/310
Brzdový systém		hydraulické brzdy	
Baterie		CATL LFP	
Kapacita baterie (kWh)	50.23	50.23 / 66.67	50.23 / 66.67
Typ nabíjení		AC / DC	
Čas DC nabíjení (min) SOC20-80%	40	40	40
Čas AC nabíjení (hod) SOC20-80%	3	3/4	3/4
Typ konektoru nabíjení		CCS2	
Typ motoru	PMSM- Synchronní motor s permanentními magnety		
Výkon motoru jmenovitý / ve špičce (kW)		55 / 125	
Jmenovitý/špičkový točivý moment (N.m)		105 / 210	



CHYTRÁ KOMUNIKACE

VELKÝ OBJEM NÁKLADNÍHO PROSTORU



INTELENTNÍ KABINA

Hlasové ovládání
Rozpoznávání obličeje
Připojení telefonu

CHYTRÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Udržování v jízdním pruhu
Asistent změny jízdního pruhu
Varování před otevřením dveří
Monitorování mrtvého úhlu

Varování před srážkou zezadu
Varování před křížením provozu za vozidlem
Brzdění při křížení provozu za vozidlem



DC nabíjení 2,2 C
12 min nabíjení pro 100 km jízdy

AC nabíjení 22 kW
Láme limity nabíjecích scénářů

ČISTÁ ENERGIE

Zcela nová čistě elektrická platforma

NÍZKÁ SPOTŘEBA

Až 333 kilometrů ujetých na jedno nabíjení- 20.4kWh / 100km





Autorizovaný distributor pro ČR:
FT CAR s.r.o.
www.ftcar.cz