



e VIEW

SPECIFIKACE eVIEW GRAND

Typ vozidla (emisní úroveň)	Čistě elektrický (BEV)
Celková hmotnost vozidla (kg)	3 495
Užitečné zatížení (kg)	1 000
Rozvor kol (mm)	3 510
Celkové rozměry vozu (mm)	5 490 x 1 980 x 1 990
Rozměry nákladového prostoru (mm)	3 050 x 1 750 x 1 287
Dojezd na jedno nabití (km)	303
Brzdový systém	Přední i zadní brzdy kotoučové
Baterie	CATL Lithium-železo-fosfátová (LFP)
Kapacita baterie (kWh)	77.28
Typ nabíjení	AC / DC
Typ konektoru nabíjení	CCS2
Typ motoru	PMSM- Synchronní motor s permanentními magnety
Výkon motoru (kW)	70
Točivý moment (N.m)	330
Maximální rychlost (km/h)	120
Počet míst k sezení	3
Klimatizace / tempomat	ano / ano

KOMFORTNÍ JÍZDA




Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztmavením

Venkovní zpětné zrcátko elektricky nastavitelné

VELKÝ OBJEM NÁKLADNÍHO PROSTORU **6.9m³**

POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST **2 290kg**



KABINA



Multifunkční volant
7" LCD přístrojový panel
12,3" displej MP3
Zadní kamera

NÍZKÁ SPOTŘEBA

Až 303 kilometrů ujetých na jedno nabíjení



INTELENTNÍ ASISTENCE

ABS / EBD / Hydraulické brždění / Auto hold / EPB / Elektrický posilovač

Monitorování tlaku v pneumatikách / Asistent rozjezdu do kopce / Airbagy

Brzdový asistent (HBA) / EDR záznamník událostí / Předepínače pásů

VÝKON BEZ KOMPROMISŮ

Přední nezávislé zavěšení McPherson

Zadní listová pera

Přední i zadní kotoučové brzdy

NABÍJENÍ

AC / DC (nabíjení stejnosměrným i střídavým proudem)

Nabíjecí port CCS2





FOTON

Autorizovaný distributor pro ČR:
FT CAR s.r.o.
www.ftcar.cz | www.fotoncz.cz