




## ROZMĚRY VOZIDLA



# KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Verze vozidla	MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800
Klasifikace motorových vozidel			N2	
Max. konstrukční celková hmotnost (kg)			8500	
Pohotovostní hmotnost vozidla (kg)	2920	2950	2920	2950
Jmenovité zatížení přední nápravy (t)			2.85	
Jmenovité zatížení zadní nápravy (t)			6.0	
Délka podvozku (mm)	5960	6930	5960	6930
Šířka podvozku (mm)			2136	
Výška podvozku (mm)			2250	
Rozvor kol (mm)	3360	3800	3360	3800
Rozvor kol vepředu / vzadu (mm)			1762/1615	
Délka předního / zadního převisu (mm)	1120/1515	1120/2045	1120/1515	1120/2045
Nájezdový / sjezdový úhel (°)	19/16	19/12	19/16	19/12

## POHON

Verze vozidla	MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800
Typ kabiny - single cab	●	●	●	●
Počet míst k sezení			3	
Typ pohonu			4x2	
Typ paliva Diesel	●	●	●	●
Výrobce motoru			Cummins	
Model motoru			f/3.8EVI156	
Výkon motoru (kW)			115	
Maximální točivý moment motoru (N.m)			550	
Zdvihový objem motoru (l)			3.76	
Systém vstřikování paliva			Elektronicky řízený vysokotlaký Common Rail	
Předehřívací zařízení nasávaného vzduchu	●	●	●	●
Objem nádrže (l)			120	
Maximální rychlost (km/h)			110	
Typ převodovky	6MT	6MT	6AMT	6AMT
Model převodovky	ZF6S558	ZF6S558	6AU558TO	6AU558TO
Emisní norma			EURO VI	
Typ konstrukce karoserie			Zesílená	

# INTERIÉR A EXTERIÉR

Verze vozidla	MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800	
Světla	Halogenové přední světlomety	●	●	●	●
	Denní svícení	●	●	●	●
	Mlhová světla	●	●	●	●
	Boční směrové světlo na dveřích	●	●	●	●
	ECS nastavení světlometů	●	●	●	●
	Automatické světlomety	●	●	●	●
	Osvětlení schodů	○	○	○	○
	Boční obrysová světla	○	○	○	○
	LED přední světlomety	○	○	○	○
	Inteligentní ovládání dálkových a potkávacích světel (IHBC)	○	○	○	○
Vnější zrcátka	Přední spodní (přídavné) zrcátko	●	●	●	●
	Boční spodní (přídavné) zrcátko	●	●	●	●
	Elektrické nastavení	●	●	●	●
	Elektrické vyhřívání vnějších zrcátek	●	●	●	●
Objem nádrže na močovinu	30l				
Typ, množství a specifikace baterie	Bezúdržbová baterie, 2 kusy, 100 Ah				
Počet schodů	1				
Pneumatiky	Specifikace pneumatik	L215/75R17.5-14PR-MT			
	Monitoring tlaku v pneumatikách	●	●	●	●
	Rezervní pneumatika (ks)	1			
Kola	Kryty kol s ochranou proti stříkající vodě	●	●	●	●
	Ocelový ráfek	●	●	●	●
	Tloušťka paprsku kola	10mm			
Volant	Multifunkční	●	●	●	●
	Nastavitelný (výškově/sklonně)	●	●	●	●
	Materiál- pěnový	●	●	●	●
	Hydraulický posilovač řízení	●	●	●	●
Brzdy	Provozní brzda	Vzduchová			
	Pomocná brzda	Brždění s asistencí motoru			
	Přední kotoučové a zadní bubnové brzdy	●	●	●	●
	Přední a zadní kotoučové brzdy	○	○	○	○
	Parkovací brzda	Pneumatická			
	Formulář pro seřízení brzdových destiček	Samonastavovací rameno brzdové vůle			
	Alarm opotřebení	●	●	●	●

# INTERIÉR A EXTERIÉR

Verze vozidla	MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800		
Hnací náprava	Typ hnací nápravy 6t, hnací náprava s jednostupňovou redukcí 320					
	Převodový poměr hnací nápravy 4.3					
Suspenze	Nezávislé odpružení listovými pružinami Přední i zadní					
	Počet předních listových pružin 3					
	Počet zadních listových pružin 8+6					
Přední a zadní stabilizační tyč		○	○	○	○	
Typ rámové konstrukce		860/800, výška 214, šířka 65, tloušťka 5 rámu				
Ocelový zadní kryt		●	●	●	●	
Přední spodní ochrana		●	●	●	●	
Interiér	Přístrojová deska		7palcový barevný displej			
	Multimédia		10,25palcový MP5+zpětná kamera+Bluetooth			
	Barva interiéru		Šedá			
	Popelník		●	●	●	●
	Střešní madlo (u spolujezdce)		●	●	●	●
	Počet slunečních clon		2			
	Úložný box uprostřed podlahy		●	●	●	●
	Držák na láhev + slot pro kartu		●	●	●	●
	Počet reproduktorů		2			
Varování- dveře nejsou zavřené		●	●	●	●	
Zapomenutý klíč- alarm		●	●	●	●	
Sedadla	Materiál sedadel		Látka			
	Tříbodový bezpečnostní pás		●	●	●	●
	Dvoubodový středový bezpečnostní pás		●	●	●	●
	Alarm nezapnutých bezpečnostních pásů		●	●	●	●
Elektrické zvedání oken, centrální zamykání		●	●	●	●	
Dálkové ovládání zamykání dveří		●	●	●	●	
Bezbarvé laminované čelní sklo		●	●	●	●	
Vícerychlostní stěrače s přerušovaným chodem		●	●	●	●	
Typ sklápění kabiny		Manuální mechanické překlápění karoserie s jednou torzní tyčí				
Deflektor		○	○	○	○	
Externí anténa		●	●	●	●	
Automatická klimatizace		●	●	●	●	
Zpětný radar		○	○	○	○	
Akustická signalizace při couvání		●	●	●	●	
PTO spínač		●	●	●	●	

# INTELIGENTNÍ SÍŤ

Verze vozidla	MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800	
Inteligentní technologie	ESP/ESC (systém kontroly stability vozidla)	●	●	●	●
	EBS (elektronicky řízený brzdový systém)	●	●	●	●
	ASR (protiskluzový systém)	●	●	●	●
	AEBS (automatické nouzové brždění)	●	●	●	●
	ESC nastavení světlometů	●	●	●	●
	ACC adaptivní tempomat	●	●	●	●
	LDWS sledování opuštění jízdního pruhu	●	●	●	●
	HSA asistent rozjezdu do kopce	●	●	●	●
	DDAW varování před únavou řidiče	●	●	●	●
	ISA inteligentní asistent rychlosti	●	●	●	●
	BSIS systém pro sledování mrtvého úhlu	●	●	●	●
	Detekce osob před vozidlem při rozjezdu	●	●	●	●
	ADDW varování před rozptýlením řidiče	●	●	●	●
	EPB elektronická parkovací brzda	●	●	●	●
	Varování před čelní srážkou	●	●	●	●
	FMS rozhraní pro správu vozového parku	●	●	●	●
Mobilní internet	●	●	●	●	
Elektrická zásuvka			24V		
Alarm	●	●	●	●	
Záznamník jízdy	●	●	●	●	

## POPTEJTE NÁSTAVBY NA MÍRU



Váš dealer:

AUTORIZOVANÝ IMPORTÉR PRO ČESKOU REPUBLIKU:

**FT CAR**

www.fotoncz.cz  
info@fotoncz.cz